

Відкриті торги

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Електрична енергія (ДК 021:2015- 09310000-5 - Електрична енергія)

Закупівля проводиться з метою забезпечення закладу електричною енергією.

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби наданої заступником директора з технічних питань.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, зокрема типовим договором надання електричної енергії та є однаковими для усіх споживачів даних послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі сформованого тарифу на сайті оператора ринку електричної енергії на дату оголошення процедури закупівлі.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-08-005945-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у первинних пакуваннях 0,9 - 1,0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні молоком для виготовлення продуктів харчування для дітей міста та для відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому законодавством України порядку, вимог Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Закону України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-16, «Вимогам до безпечності та якості молока і молочних продуктів» затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі арифметичного визначення середньої ціни з Prozorro market на дату публікації оголошення про закупівлю.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2021-12-31-000759-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК 021-2015 (CPV) 24110000-8 - Промислові гази)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам реанімаційних відділень, операційних та палат інтенсивної терапії медичним киснем.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням – показників безпечності та якості лікарських засобів кисню медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому законодавством України порядку, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-11-001346-с

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Молоко рідинне оброблене (пастеризоване) жирністю не менше 2,6% у первинних пакуваннях 0,9 - 1,0 л (Код ДК 021-2015 (CPV) 15510000-6 - Молоко та вершки)

Закупівля проводиться з метою забезпечення підрозділу Молочної кухні молоком для виготовлення продуктів харчування для дітей міста та для відмовних дітей, що перебувають на лікуванні у закладі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням – показників безпечності та якості для харчових продуктів, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому законодавством України порядку, вимог Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Закону України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-16, «Вимогам до безпечності та якості молока і молочних продуктів» затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року №118, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі арифметичного визначення середньої ціни з Prozorro market на дату публікації оголошення про закупівлю.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-17-000516-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами патологоанатомічних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-20-003318-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Кисень медичний газоподібний з газифікаторів холодних кріогенних (Код ДК 021-2015 (CPV) 24110000-8 - Промислові гази)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання допомоги пацієнтам реанімаційних відділень, операційних та палат інтенсивної терапії медичним киснем.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням – показників безпечності та якості лікарських засобів кисню медичного рідкого, чинних нормативних документів (ТУ, ДСТУ), затверджених у встановленому законодавством України порядку, а також типових вимог до товару що склалися на ринку даного виду продукції.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що постачають аналогічний товар.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-01-27-015181-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ:UA-P-2022-01-28-002645-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Плазма свіжозаморожена заготовлена методом первинного фракціонування крові з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Плазма лейкофільтрована заготовлена методом первинного фракціонування крові; Еритроцити у додатковому розчині (завись еритроцитів) з консервованої донорської крові з контейнером для забору крові; Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити); Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Тромбоцити (концентрат тромбоцитів), аферез; Кріопреципітат заморожений (ДК (CPV) 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення надання пацієнтам закладу невідкладної медичної допомоги з вливання препаратів крові.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ:UA-2022-01-31-005856-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами патологоанатомічних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-11-001574-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з проведення бактеріологічних досліджень (ДК 021:2015 (CPV) 85110000-3 – Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами лабораторно-інструментальних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-11-010454-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*«Morphine», «Diazepam», «Ketamine», «Fentanyl», «Phenobarbital»,
«Phenobarbital» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)*

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу наркотичними засобами для надання платних послуг та надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-15-008795-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 31G (0,25 мм x 5 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 32G (0,23 мм x 4 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Інфузійний набір QUICK – Set Paradigm 6мм/60см 10 штук в коробці (НК 024:2019 33172 – інфузійний катетер); Канюля внутрішньовенна Neoflon 24G (0,7 мм x 19 мм), жовтий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Канюля внутрішньовенна Neoflon 26G (0,6 мм x 19 мм), фіолетовий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 1,75 мм, рожевий №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 2,5 мм, зелений №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет Мікролет для забору крові (200 штук в упаковці) (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Резервуар Paradigm 3 мл 10 штук в коробці (НК 024:2019 45821 – картридж для автоін'єктора інсуліну); Шприц 0,3 мл U-100 інсуліновий з інтегрованою голкою 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 0,5 мл U-100 інсуліновий 29G (0,33 мм x 12,7 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 1,0 мл U-100 Гемопласт інсуліновий 29G x 1/2" (0,33 мм x 13 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц)(ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей виробами медичного призначення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік, а також

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-17-016362-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ТС-80 м2; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комплекс «Кардіо + +»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра -1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80 П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2; Дистильатор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор компресорний «Отрон»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»; Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний «Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа); Апарат «Поток-1»; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2А НЕАСО; Апарат електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор електричний «тіпівас 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 М2; Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-A; Ліжко акушерське infinity Hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор); Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12, 21s; Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50; Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affinity/hill-rum; Дистильатор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Юмас»; Апарат для фототерапії НО-АФ-LED; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева; Монітор пацієнта G3А НЕАСО; Інфузомат HIACO SN-50; Система лікувального газопостачання (киснева система) з обов'язковою перевіркою заземлення; Кардіомонітор Bistos BT-350; Кардіомонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених «Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер); Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор; Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії KLA-145; Лампа для фототерапії ОФП-01; Рентгенапарат Імах -100; Біохімічний аналізатор ACCENT 220S; Напіваавтоматичний 2х канальний коагулометр СОAG 2 D; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-ST; Монітор пацієнта иМЕС10; Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 3-СТ; Електрокардіограф Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03

(холтер); Комплекс рентгенівський «Медікс»; Дозатор піпетковий П-1; Проявочна машина СД-1000; Аналізатор імуноферментний зчитувач мікропланиетний PrisMatic (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу справним обладнанням для надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-21-002824-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*«Suxamethonium», «Atracurium», «Propofol» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6
Фармацевтична продукція)*

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу психотропними засобами для надання платних послуг та надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-22-014498-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*Бинт гіпсовий 15см * 2,7м (НК 024:2019 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов'язки); Бинт гіпсовий 20см * 2,7м (НК 024:2019 33056 Матеріал для накладання гіпсової пов'язки); Бинт марлевий медичний нестерильний 5м x 10см , тип 17 (НК 024:2019 48126 Рулон марлевий нестерильний); Бинт марлевий медичний нестерильний 7м x 14см , тип 17 (НК 024:2019 48126 Рулон марлевий нестерильний); Вата не стерильна "зіг-заг" 100 г (НК 024:2019 58234 Сурічка ватяна); Канюля інфузійна G 18 (1,3*45 мм) (НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна G 20 (1,1*32 мм) (НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна G 22 (0,9*25 мм) (НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна G 24 (0,7*19 мм) (НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Канюля інфузійна G 26 (0,6*19 мм) (НК 024:2019 34920 Катетер для периферійного судинного вливання); Пластир катушковий тканинна основа 2,5 * 500 (НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Пластир катушковий не тканинна основа 2,5 * 500 (НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Пластир для фіксації катетерів на спанлейс основі, 6см x 8см (НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Пластир для фіксації катетерів на поліуретановій та спанлейс основах 7см x 8,5см (НК 024:2019 58986 Лейкопластир хірургічний універсальний, нестерильний); Рукавички оглядові латексні нестерильні, припудрені (М) (НК 024:2019 47173 Ркавички оглядові / процедурні з латексу гевеї, опудрені); Рукавички оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені, (М) (НК 024:2019 56286 Рукавички оглядові / процедурні); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір 7 (НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір 7,5 (НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Рукавички хірургічні латексні стерильні неприпудрені, розмір 8 (НК 024:2019 40548 Хірургічна рукавичка, латекс); Система для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів (без ДЕГФ) (НК 024:2019 16631 Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань); Комплект інекційний, шприц 5 мл з серветкою спиртовою (НК 024:2019 45158 Набір для черезшкірних ін'єкцій, який не містить лікарські засоби, одноразового використання); Комплект інекційний, шприц 2 мл з серветкою спиртовою (НК 024:2019 45158 Набір для черезшкірних ін'єкцій, який не містить лікарські засоби, одноразового використання); Шприц 1 мл U-100 луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками (0,5x13 мм (25Gx1/2")/0,3x9 мм (30Gx3/8")) (НК 024:2019 38501 Шприц-інсулін / голка, основна); Шприц 2 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,6x32*

мм (23Gx1 1/4) (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування 0,6x32мм (23Gx1 1/4")/0,55x25мм (24Gx1") (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 2 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7x38мм (22Gx1 1/2")/0,6x32мм (23Gx1 1/4" безпечна голка) (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 5 мл луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,7x38мм (22Gx1 1/2") (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 10 мл луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8x38 мм (21Gx1 1/2") (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 20 мл луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування 0,8x38 мм (21Gx1 1/2")/0,6x38 мм (23Gx1 1/2") (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення); Шприц 50 мл луєр трьохкомпонентний з двома голками ін'єкційний одноразового застосування ") (НК 024:2019 63095 Шприц / голка загального призначення) (ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу витратними матеріалами для надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-02-23-002991-с

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з проведення бактеріологічних досліджень (ДК 021:2015 (CPV) 85110000-3 – Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами лабораторно-інструментальних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-01-000649-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з патологоанатомічних досліджень (Код ДК 021-2015 (CPV) 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

Закупівля проводиться з метою забезпечення заклад послугами патологоанатомічних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даного виду послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, у місті знаходження Замовника, що надають аналогічні послуги.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-02-001259-c

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*«Morphine», «Diazepam», «Ketamine», «Fentanyl», «Phenobarbital»,
«Phenobarbital» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція)*

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу наркотичними засобами для надання платних послуг та надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-07-000158-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Бензин А-92, бензин А-95, дизельне пальне Євро 5 (ДК 021:2015 (CPV) 09130000-9 - Нафта і дистилати)

Закупівля проводиться з метою забезпечення своєчасного виконання завдань та обов'язків, а також надання медичних послуг пацієнтам.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-07-000480-с

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання: Стерилізатори парові ГК-100-3; Стерилізатор повітряний ТС-80 м2; Стерилізатор ГП-40; Автоматизований діагностичний комплекс «Кардіо + +»; Лампа ОРК-21; Апарат магнітотерапії АЛІМП; Апарат дарсонваль «Іскра -1»; Апарат хірургічний «Надія-2»; Шафа сушильна-стерилізаційна ШСС-80 П; Стерилізатор ГП-80-01; Відсмоктувач ОХ-10; Пристрій неонатальний для фототерапії НО – АФ - КР-1; Фотоелектроколориметр КФК-2; Фотометр КФК-3; Центрифуга ОПН-3; Опромінювач фототерапевтичний ОФН-2; Дистильатор ДЄ-25; Відсмоктувач медичний «Біомед» 7-А 23В; Інгалятор компресорний «Отрон»; Офтальмометр; Апарат АВМО -2 м; Прилад АСО-2-УМ; Електрокардіограф «Юкард-100»; Столик підігрівальний «Аіст-3»; Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1; Прилад «Ручеек»; Стіл неонатальний «Лелека»; Тубус кварц БОП-4; Світильник безтіньовий (операційна лампа); Апарат «Поток-1»; Апарат «МІТ-еф-2»; Апарат ЛУЧ-3; Відсмоктувач медичний електричний дитячий В-90; Монітор пацієнта G-2А НЕАСО; Апарат електростимуляції Тонус -2м; Апарат УВЧ терапії УВЧ-66; Аспіратор електричний «тіпівас 8S»; Монітори фетальні F-700; Тонометри для вимірювання тиску; Мікроскопи «Біолам»; Офтальмоскоп SIGMA-150 М2; Механічний операційний стіл PAX –ST-C/D PAX –ST-A; Ліжко акушерське infinity Hill-ют; Апарат електричний для високочастотної хірургії (ел. коагулятор); Стерил бокс Стандарт; Одно- та двошприцеві інфузійні насоси Sep 12, 21s; Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23 Б; Шприцевий насос SN-50; Діагностичний комплекс «Регіна»; Ліжко акушерське affinity/hill-rum; Дистильатор Д-10; Монітор ЮМ-300 «Юмас»; Апарат для фототерапії НО-АФ-LED; Пульсоксиметр RAD-9; Пульсоксиметр RAD-8; Лампа щілева; Монітор пацієнта G3А НЕАСО; Інфузомат HIACO SN-50; Система лікувального газопостачання (киснева система) з обов'язковою перевіркою заземлення; Кардіомонітор Bistos BT-350; Кардіомонітор soni-caid; Фетальний доплер Ф-10; Вага для новонароджених «Саша» електронна В1-15; Вага дитяча електронна «Гамма»; Опромінювач з датчиком тепла і підігрівом ПВО-01; Світильник хірургічний холодного світла УД0 1-П; Апарат ШВЛ «Бриз»; Апарат ШВЛ РО-6Н-5; Перфузор; ЛС (Лазер); Макулостимулятор; Макулотестер; Стимул; Мускул тренер; Синаптофор; Кольоротест; Бівізіотренер; Лампа для фототерапії KLA-145; Лампа для фототерапії ОФП-01; Рентгенапарат Імах -100; Біохімічний аналізатор ACCENT 220S; Напіваавтоматичний 2х канальний коагулометр СОAG 2 D; Аналізатор електролітів SINO -005; Стерилізатор паровий М 5-ST; Монітор пацієнта иMEC10; Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 3-СТ; Електрокардіограф Екіт; Комплекс кардіографічного моніторингу дх-акм-03

(холтер); Комплекс рентгенівський «Медікс»; Дозатор піпетковий П-1; Проявочна машина СД-1000; Аналізатор імуноферментний зчитувач мікропланиетний PrisMatic (ДК 021:2015 (CPV) 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу справним обладнанням для надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до послуг, що склалися на ринку даних видів послуг.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-09-001215-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*«Suxamethonium», «Atracurium», «Propofol» (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6
Фармацевтична продукція)*

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу психотропними засобами для надання платних послуг та надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ та власні кошти підприємства.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-10-003088-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 31G (0,25 мм x 5 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 32G (0,23 мм x 4 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Інфузійний набір QUICK – Set Paradigm 6мм/60см 10 штук в коробці (НК 024:2019 33172 – інфузійний катетер); Канюля внутрішньовенна Neoflon 24G (0,7 мм x 19 мм), жовтий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Канюля внутрішньовенна Neoflon 26G (0,6 мм x 19 мм), фіолетовий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 1,75 мм, рожевий №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 2,5 мм, зелений №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет Мікролет для забору крові (200 штук в упаковці) (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Резервуар Paradigm 3 мл 10 штук в коробці (НК 024:2019 45821 – картридж для автоін'єктора інсуліну); Шприц 0,3 мл U-100 інсуліновий з інтегрованою голкою 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 0,5 мл U-100 інсуліновий 29G (0,33 мм x 12,7 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 1,0 мл U-100 Гемопласт інсуліновий 29G x 1/2" (0,33 мм x 13 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц)(ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей виробами медичного призначення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-22-000860-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра Contour Plus (НК 024:2019 – 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей тест-смужками для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-03-28-001964-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 31G (0,25 мм x 5 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Голки для шприц-ручок Micro-Fine Plus 32G (0,23 мм x 4 мм) (НК 024:2019 59230 – голка ін'єкційна, одноразового використання); Інфузійний набір QUICK – Set Paradigm 6мм/60см 10 штук в коробці (НК 024:2019 33172 – інфузійний катетер); Канюля внутрішньовенна Neoflon 24G (0,7 мм x 19 мм), жовтий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Канюля внутрішньовенна Neoflon 26G (0,6 мм x 19 мм), фіолетовий (НК 024:2019 34920 – катетер для периферійного судинного вливання); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 1,75 мм, рожевий №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет для взяття крові з п'яти у недоношених дітей лезо 2,5 мм, зелений №200 (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Ланцет Мікролет для забору крові (200 штук в упаковці) (НК 024:2019 37466 – ручний ланцет для крові, одноразовий); Резервуар Paradigm 3 мл 10 штук в коробці (НК 024:2019 45821 – картридж для автоін'єктора інсуліну); Шприц 0,3 мл U-100 інсуліновий з інтегрованою голкою 30G (0,30 мм x 8 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 0,5 мл U-100 інсуліновий 29G (0,33 мм x 12,7 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц); Шприц 1,0 мл U-100 Гемопласт інсуліновий 29G x 1/2" (0,33 мм x 13 мм) (НК 024:2019 35389 – інсуліновий шприц)(ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей виробами медичного призначення.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-05-11-003675-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра Contour Plus (НК 024:2019 – 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей тест-смужками для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-05-11-004729-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра Contour Plus (НК 024:2019 – 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу)

Закупівля проводиться з метою забезпечення інсулінозалежних дітей тест-смужками для визначення рівня глюкози в крові, глікованого гемоглобіну для індивідуального глюкометра.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу та визначений у фінансовому плані закладу на 2022 рік.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-07-18-007931-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Рентгендіагностичний комплекс на 2 робочі місця з цифровим детектором (ДК 021:2015 – 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини) (НК 024:2019: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням для діагностики при травматологічних, невідкладних, рутинних і спеціалізованих обстеженнях пацієнтів закладу та подальшого надання відповідної медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-08-05-008492-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Bupivacaine; Bupivacaine; Glucose; Glucose; Glucose; Calcium gluconate; Levofloxacin; Linezolid; Magnesium sulfate; Metamizole sodium; Metronidazole; Sodium chloride; Sodium chloride; Ondansetron; Ondansetron; Salbutamol; Theophylline; Sodium bicarbonate; Tranexamic acid; Fluconazole; Ropivacaine; Ropivacaine; Enoxaparin; Enoxaparin; Moxifloxacin; Cefprozil; Ceftriaxone; Cefepime; Ciprofloxacin (ДК 021:2015 (CPV) 33600000-6 Фармацевтична продукція).

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу лікарськими засобами для надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-08-11-009298-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Наркозно-дихальний апарат високого класу для всіх категорій пацієнтів (ДК 021:2015 – 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації) (НК 024:2019: 37710 - Система анестезіологічна, загального призначення)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, яке використовує будь-які методики анестезії, включаючи інгаляційну з низькими та мінімальними потоками, усіх категорій пацієнтів закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-08-19-008595-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Пологове ліжко-трансформер (ДК 021:2015 - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні; НК 024:2019 – 15732 Ліжко для народжування)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, комфортними умовами породіль та немовлят.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-08-23-009804-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Електрокардіограф з можливістю холтерівського моніторингу (НК 024:2019: 11407 - Електрокардіограф основного призначення) (ДК 021:2015 – 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, проведення досліджень ЕКГ з можливістю холтерівського моніторингу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-09-02-009387-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Ширма на колесах Шк-3 (НК 024:2019: 13514 - Медична ширма); Стійку для приладів СТП-1 (НК 024:2019: 35124 - Стійка для медичної техніки); Штатив на колесах з ємністю ШТк-5 (НК 024:2019: 36069- Стійка для внутрішньовенних вливань); Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К (НК 024: 2019 - 34873 - Меблі для лікарень механічні); Шафа медична меблева ШМ-2 (НК 024:2019: 10535 - Медична шафа); Тумбочка приліжкова з над ліжковим столиком ТПЛ-4 (НК 024:2019: 15900 - Меблі для палати пацієнта); Операційна лампа РАХ-DK/L (LED) (НК 024:2019: 12282 - Операційний світильник) (ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, та комфортними умовами породіль та медичного персоналу в пологових залах.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-09-23-003059-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Електрокардіограф з можливістю холтерівського моніторингу (НК 024:2019: 11407 - Електрокардіограф основного призначення) (ДК 021:2015 – 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, проведення досліджень ЕКГ з можливістю холтерівського моніторингу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-10-07-007481-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Неонатальний приліжковий модульний монітор пацієнта з функцією aEEG

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, для дослідження діяльності головного мозку шляхом реєстрації його біоелектричної активності, що фіксується за допомогою електродів, що розміщуються на шкірі голови.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-10-12-003215-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Обладнання для фізіотерапії та реабілітації (НК 024:2019: 36985 — Крісло із змінним нахилом спинки); (НК 024:2019: 42577 — Фізіотерапевтичний стіл, з живленням від електромережі) (ДК 021:2015 - 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням, для реабілітації дітей.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-10-21-011025-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Атравматична, синтетична, стерильна, плетена нитка з поліглактину 910, що розсмоктується, з покриттям (поліглактину 370), довжиною 2,5м (катушка - Ligapak), фіолетова, розмір USP 1, без голки (НК 024:2019: 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину); Атравматична, синтетична, стерильна, плетена нитка з поліглактину 910, що розсмоктується, з покриттям (поліглактину 370), довжиною 90см, фіолетова, розмір USP 1, голка - одна, тип голки - колюча, 48мм, 1/2 кола (НК 024:2019: 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину); Атравматична, синтетична, стерильна, плетена нитка з поліглактину 910, що розсмоктується, з покриттям (поліглактину 370), довжиною 75см, незабарвлена, розмір USP 3/0, голка - одна, тип голки - зворотньо-ріжуча, 26мм, 3/8 кола (НК 024:2019: 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину); Атравматична, синтетична, стерильна, плетена нитка з поліглактину 910, що розсмоктується, з покриттям (поліглактину 370), довжиною 90см, фіолетова, розмір USP 2, голка - одна, тип голки - колюча, 48мм, 1/2 кола (НК 024:2019: 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину); Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: моноплетка кетгут, незабарвлений, розмір М4, довжиною 150см, без голки (НК 024:2019: 13898 - Хірургічна нитка кетгут); Матеріал шовний хірургічний, що розсмоктується, стерильний: моноплетка кетгут, незабарвлений, розмір М54, довжиною 150см, без голки (НК 024:2019: 13898 - Хірургічна нитка кетгут); Стрічка поліефірна плетена шириною 5 мм, довжиною 40 см з двома голками, тип голок - колючі СТХ, 48 мм, 1/2 колюча (НК 024:2019: 13906 - Поліестерне шов); Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, стерильний: шовк, розмір М4, відрізок довжиною 150см, чорного кольору, без голки (НК 024:2019: 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку); Матеріал шовний хірургічний, що не розсмоктується, стерильний: шовк, розмір М5, відрізок довжиною 150см, чорного кольору, без голки (НК 024:2019: 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку); Комплект одягу та покриттів операційних акушерський (НК 024:2019: 35531-Хірургічне драпірування, загального призначення, одноразове); Абсорбуюче нестерильне покриття для операційних та оглядових столів, одноразового використання (НК 024:2019: 35549 - Простирadlo для операційного столу, одноразового використання); Комплект одягу та покриттів операційних для лапаротомії (НК 024:2019: 35531-Хірургічне драпірування, загального призначення, одноразове) (ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали)

Закупівля проводиться з метою забезпечення пацієнтів закладу витратними матеріалами для надання медичної допомоги.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Бюджетне фінансування відсутнє. Закупівля проводиться за кошти НСЗУ.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-10-28-010460-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Система маммографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова (НК 024:2019: 37672 Система маммографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) (ДК 021:2015 - 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням для неінвазивного рентгенодіагностичного дослідження молочної залози, метою якого є діагностика перш за все раку молочної залози, а також фіброзно-кістозної хвороби і фіброаденоми пацієнтів закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-01-010829-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Апарат штучної вентиляції легенів (НК 024:2019: 47244 Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії) (ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням для примусової подачі газової суміші (повітря та кисень) у легені для аерації та респіраторної підтримки з метою ШВЛ пацієнтів закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-03-005395-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Ширма на колесах Шк-3 (НК 024:2019: 13514 - Медична ширма); Стійку для приладів СТП-1 (НК 024:2019: 35124 - Стійка для медичної техніки); Штатив на колесах з ємністю ШТк-5 (НК 024:2019: 36069- Стійка для внутрішньовенних вливань); Столик маніпуляційний пересувний, столешниця з нержавіючої сталі СМ-3К (НК 024: 2019 - 34873 - Меблі для лікарень механічні); Шафа медична меблева ШМ-2 (НК 024:2019: 10535 - Медична шафа); Тумбочка приліжкова з над ліжковим столиком ТПЛ-4 (НК 024:2019: 15900 - Меблі для палати пацієнта); Операційна лампа РАХ-DK/L (LED) (НК 024:2019: 12282 - Операційний світильник) (ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням пологові зали закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-03-012883-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*Монітор фетальний (НК 024:2019: 43958 - Фетальний кардіологічний монітор)
(ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)*

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології з ліжками для невиношування закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: [UA-2022-11-04-010619-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (Код НК 024:2019: 35616 - Система ендоскопічної візуалізації) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням операційного блоку закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: [UA-2022-11-10-003746-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Датчики до системи ультразвукової діагностики (НК 024:2019: 40761 Система ультразвукової діагностики, в тому числі датчики) (ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням ультразвукової діагностики системи закладу для діагностики пацієнтів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-14-012387-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (Код НК 024:2019: 35616 - Система ендоскопічної візуалізації) (Код ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням операційного блоку закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-10-003746-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Система реабілітації віртуальна, з пасивною підтримкою (НК 024:2019: 48147 - Система реабілітації віртуальна, з пасивної підтримкою) (ДК 021:2015 - 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням для реабілітації пацієнтів закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-15-006766-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Система підігріву крові / рідини (НК 024:2019: 47616 – Апарат для кондуктивного підігріву крові / інфузійних розчинів) (ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням відділення закладу, системами підігріву крові / рідин.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-25-014211-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Пристрій неонатальний для фототерапії та обігріву (НК 024:2019: 35239 - Опромінювач верхнього розташування для фототерапії новонароджених) (ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

Закупівля проводиться з метою забезпечення сучасним обладнанням для фототерапії та обігріву новонароджених у відділеннях закладу.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регламентуються нормами законодавства, а також типовими вимогами до товарів, що склалися на ринку даних видів товарів.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі прайс листів, з сайтів закладів, що продають аналогічні товари.

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах цього типу.

Номер закупівлі в ЕСЗ: UA-2022-11-28-003063-a